

■ 聚合物添加剂

JADEWIN UV-KD

紫外线吸收剂

规格指标及物理特性

规格	单位	标准
外观		浅黄色至黄色粉末
主固含量	%	≥80
挥发份	%	≤0.7


产品特点及应用

● UV-KD 是新型三嗪类紫外线吸收剂，可以有效地抑制光氧化降解反应的发生，保护聚合物尤其是纤维材料，大大提高纺织制品的档次。

其具有如下优点：

- （1）紫外吸收范围宽，防紫外效率高,尤其在 UVA 波段其紫外摩尔消光系数是传统常见三嗪类及苯并三氮唑类的 2 倍。
- （2）吸附性强,其对纤维吸附性尤其是对聚酯纤维、锦纶等超细纤维有较强的吸附性。
- （3）耐热性强，高温工艺下能保持不色变，适应多种加工工艺。

● UV-KD 几乎全部吸收了 250-400nm 波长的紫外线，其吸收能力强，吸收范围宽，尤其在 UVA 波段的吸收可以和传统的三嗪类紫外线吸收剂形成互补。





包装

25KG 纸箱

搬运及储存

在搬运或使用该产品之前请查阅安全数据表。

若以适当的方式贮存在 25°C 以下的干燥区域，保质期为两年

声明

*特此说明：本文档所包含的使用建议乃基于我方产品的一般性能制定，仅供买方参考。该建议不构成任何形式的承诺、保证或合同的一部分，亦不应被视为对任何专利权的侵犯。所有数据和结果均源自受控的实验室研究，买方务必根据其特定的使用条件进行检测与验证，以确认其准确性与适用性。